

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาด หมู่1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายสมยศ - หน้าวัดหินดาดเหนือ กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,200,000	1,200,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาด หมู่1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางทองม้วน - บ้านนายไถ่ลู่รูง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายล่อน - ถนนลาดยาง- ถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร , กว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมผิวจราจรทางเชื่อมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 25.66 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	500,000	500,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสามแยกถึงบ้านนายแสง มนขุนทด และแยกไปบ้านนายพล ภิญโญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	800,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ขอย้านนายชาติชายถึงบ้านนายกว้าง, บ้านนางพริ้งถึงบ้านนายมุก ช่าง 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วง 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	250,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาด หมู่1	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ขอย้านนายอนันต์และบ้านสำแลง กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-		-	870,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตรหนา 0.15 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			300,000	300,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายไปวัดท่าช้างเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	670,000	670,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายบุญธรรม - สายวัด กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตบ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ในการตากพืชผลทางการ เกษตร	ลานอเนกประสงค์ กว้าง 30 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีสถานที่ในการตาก พืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางสมบูรณ์ - บ้านนายเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	150,000	150,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายสมดี - บ้านนางพุดผา กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	250,000	250,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายสุมิตร - บ้านยก้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	300,000	300,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายรชต - บ้านนางภัทราพร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายทองใส - บ้านนางสายทอง , บ้านนาย สมบูรณ์ - บ้านนายจำปา ,บ้าน นายเอ็ง - บ้านนายบุญแทน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางละมุล - บ้านนางคำปน กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายสุทัศน์ - บ้านนางจันทร์หอม กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน)กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบกำหนด	500,000	-	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางบัวแก้ว-บ้านนางลั่นทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	210,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	450,000	450,000	450,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	หน้าศาลาอเนกประสงค์ มีพื้นที่ 200 ตารางวา รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	460,000	460,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางฝ่าย-บ้านนางกฤษณา กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	350,000	350,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายสมพงษ์ - แยกบ้านนายสันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	450,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายประคอง - บ้านนายจำเริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ซอยตาปู่บ้าน กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	900,000	900,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายบุญหลาย - ตาปู่บ้าน กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	375,000	375,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาทหมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากคอกวัวนายมานัส - ไร่เกาะ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายเบ็ด - หอนงตาใกล้ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาทหมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ซอยข้างโรงเรียน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร , รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	350,000	350,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาทหมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ต่อจากซอยตะวันออกโรงเรียน - วัด กว้าง 7 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร รื้อพื้นที่คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทพื้น คสล. รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	500,000	1,720,000	1,720,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ซอยโรงเรียน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	460,000	460,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากถนนลาดยาง-บ้านนางละมุล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	230,000	230,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สามแยกบ้านนายสนธิ มีมขุนทด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางแหง ถึงบ้านนางพรทิพย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	450,000	450,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดนางทอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สามแยกนายศรีบุญ ถึงบ้านนางจอง) กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ทางเข้าศาลาประชาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	460,000	460,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากสามแยกถนนลาดยางถึงบ้านนายเสน่ห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางน้ำค้าง-บ้านนายศักดิ์ดา กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	460,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายพิภทร-บ้านนางทร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	230,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายบ้านนายเชื่อม - บ้านนางฉลุย กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	700,000	700,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
42	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายกลางบ้าน บ้านนายเจริญ-บ้านนาง ธัญญา กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	700,000	700,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ซอยบ้านนางต้อม ครุฑขุนทด กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	700,000	700,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายบ้านายคำ ถึงโนนสง่า กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	700,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายต่อจากในบ้านถึงโนนสง่า กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	800,000	800,000	800,000	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางวิไลลักษณ์ - บ้านนางวรรณิ สา กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทาง 2 ข้าง ลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 125 เมตร , กว้าง 5 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 2 ข้าง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 43 รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายสมพิศ - บ้านนายฉลุย กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	700,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายพงษ์สุวรรณ - บ้านนางสาย กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	280,000	280,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	แยกศาลาประชาคม - บ้านนางลำปาง กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	180,000	180,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายสำพาส - บ้านนางบังอร กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ซอยบ้านนายสุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	600,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
52	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางเฉลียว - บ้านนางสุวรรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	173,000	-	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากหน้าวัด - เข้มืองคอรกิริต กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายชวด- ศาลปู่ตา กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายหมั่น - บ้านนายระเบียบ กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	300,000	300,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายนาย- บ้านนายดง กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	300,000	300,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากประชาคม - บ้านนายขันตรี กว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	600,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ศาลาประชาคม - ศาลปู่ตา กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	900,000	900,000	-	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
59	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางทองพูน - บ้านนางประยูร กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	700,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางคำเลียม-บ้านนายขันตรี กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	600,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายเสมอ ไปทางทิศตะวันออก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	750,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากปากทางเข้าบ้าน - วัด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	400,000	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ในหมู่บ้าน) กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ซอยเข้าวัดทางทิศเหนือและต่อจากบ้านนางตุ่น กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	500,000	500,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
66	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางสุบัน - ปากทางเข้านาตาหน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางระเบียบ - บ้านนายเพลิน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายแวง - บ้านนางสุบัน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	หน้าศาลาประชาคม กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมจุดทางเชื่อม ลง หินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	690,000	690,000	-	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกระพ้อทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางระเบียบ - บ้านนายจิระ กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 2 ข้าง ลงหินคลุกขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 140 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกระพ้อทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายทางเข้าหมู่บ้านจากบ้านนางวันดี - บ้านนางประนอม กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	240,000	240,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
73	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกระพี้ทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสี่แยกบ้านนายมานะ-สี่แยกบ้านนางเตือนใจ กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสี่แยกบ้านนางเตือนใจ ถึงบ้านนายสปริง กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	300,000	300,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสี่แยกบ้านนางเตือนใจ ถึงสี่แยกบ้านนายสุก กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	600,000	600,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสี่แยกบ้านนายสุก ถึงบ้านนายนิเชต กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	300,000	300,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สามแยกบ้าน นายอุดม-บ้านนางสายล่ำม กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	240,000	240,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายแดง ภูมิโคกรักษ์ถึงวัดจันทาราม กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	2,400,000	2,400,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
79	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายมานะถึงสามแยกทางไปบ้าน ตะเคียน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายศรีเวียงถึงบ้านนายสุชีพ กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	600,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายศรีเวียงถึงถนนสายหินลาด- ตะเคียน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	600,000	600,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหินลาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางบัวผื่อน - สามแยกหลังวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด			450,000	450,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหินลาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายเข้าซอยคุ้มบ้านนายพร กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	120,000	120,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหินลาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายเข้าซอยบ้านนางเสี้ยม กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหินลาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายเข้าซอยคุ้มบ้านนางลำพึง กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
86	โครงการก่อสร้างถนนคสล. โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหินดาดตะวันตก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายเข้าซอยคุ้มบ้านนางแพง กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหินดาดตะวันตก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายเข้าซอยคุ้มบ้านนางเข้า กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	140,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาดตะวันตก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางมลิ- หน้าวัดหินดาด กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหินดาดตะวันตก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ซอยบ้านนางน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	-	-	100,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหินดาดตะวันตก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางพูนสุข - หน้าโรงเรียนบ้านหิน ดาด , จากบ้านนางกุหลาบ - บ้านนาย เฉลิมพล ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด	510,000	510,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สี่แยกเข้าวัดบ้านปราสาท - ถนนด้านขุนทด ลำน้ำรายณ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	1,300,000	1,300,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
92	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 7 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวมใจ หมู่15	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายถาวร -นายฉลอ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	450,000	450,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
94	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายข้างโรงเรียนเก่า กว้าง 5 เมตร ยาว 42 เมตรหนา 0.15 เมตร ก่อสร้างจุดเชื่อม ทางหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. ใหญ่ ทางหินคลุก2ข้างๆละ 0.30 เมตรยาว42 หนา0.15เมตร พร้อมวางท่อระบายขนาด 0.30 x 1.00เมตร จำนวน9ท่อน และ ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	196,000	196,000	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายสมนึก - นายเที่ยง กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	- จากบ้านนางคำเปีย ถึง บ้านนายกำพล กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตรหนา 0.15 เมตร , จากบ้านนางมณีรัตน์ ถึง บ้านนาง ไพรี กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			-	270,000	270,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
97	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายไล - บ้านนายตึง กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านพุนทองหมู่16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายชาย - บ้านนางจำปา กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	300,000	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านพุนทองหมู่16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางมณีรัตน์-บ้านนางไพรี กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางชั้นทอง - บ้านนายกว้าง , ซอยบ้านนางบุญเฮียง - บ้านรัสเชีย กว้าง 3.5 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	500,000	500,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	900,000	900,000	900,000	-	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
102	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางอำภา-บ้านนายแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 180 ม หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			420,000	420,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายก齡 - บ้านนายชำนาญ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	200,000	200,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
104	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางถั่วเรียน - บ้านนางจกกล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	200,000	200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายหน้าโรงเรียนบ้านหินดาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	480,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางประคอง -บ้านนางสน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้มั่ง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	1. บ้านนายนรธา - บ้านนายบังอร กว้าง 3.5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 . บ้านนางคำแปลง - บ้านนางระแนง กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้มั่ง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ซอยบ้านนางตัน - บ้านนายวิจิต ,บ้านนาย วิจิต - บ้านนางจินดาภรณ์, บ้านนางคำ แปลง-บ้านนางระวิภา, นายทวีพูน - บ้าน นายสมัย ช่วง1 กว้าง5ม. ยาว150ม. หนา 0.15 ,ช่วง 2 กว้าง4ม. ยาว120ม. หนา 0.15, ช่วง 3 กว้าง3.5ม. ยาว35ม. หนา0.15ม. , ช่วง 4 กว้าง 3.5 ม.ยาว75ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด			-	700,000	700,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
109	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้มั่งเรื่อง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายคอกวัวนายคำปัน มนขุนทด - บ้าน นายสมัยศิริธิญญ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 ม. รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	-	250,000	250,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้มั่งเรื่อง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายคำเงินโมขุนทด - ที่นายประกอบ กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	120,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
111	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้มั่งเรื่อง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบ ที่กำหนด	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้มะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบ ที่กำหนด	-	-	900,000	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้มะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	หลังอนามัย เขื่อม หมู่ 16 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 ม. รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	1,200,000	1,200,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยจรเข้มะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายประมาณ - ถึงทางเข้าวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			-	460,000	460,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
116	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ขอยบ้านนายบุญมา-บ้านนายไธ้, ขอยบ้านนายวิชิต-บ้านนายถนอม, ขอยบ้านนางพวง-บ้านนางกำจัต, บ้านนายสวัน-บ้านนางสา ยนต์ , ช่วง 1 กว้าง3ม.ยาว40ม.หนา 0.15ม. , ช่วง 2 กว้าง3ม.ยาว25ม.หนา 0.15ม., ช่วง 3 กว้าง3ม.ยาว30ม.หนา 0.15ม., ช่วง 4 กว้าง4ม.ยาว50ม.หนา 0.15ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	250,000	250,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
117	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายจากบ้านนายสมยศ - บ้านนายเสก กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	300,000	300,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายบ้านนายสมยศ-หนองแก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	380,000	380,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ขอยบ้านนายเที่ยง ถึงบ้านนางปลิว กว้าง 6 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	200,000	200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายสวน - คลองชลประทาน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
122	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างหลัก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายเล้ง - บ้านนายฉลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างหลัก 2หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายศาลปู่ตา กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้างหลัก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายชาติ - ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางฉวีวรรณ -บ้านนายมา กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	900,000	900,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายสมมาตร ถึงบ้านนายสมคิด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	450,000	450,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนาย เฉลียว - บ้านนายณาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	240,000	240,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางนุชถึงบ้านงแอบ ขวด สันเทียะ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	240,000	240,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
129	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายเสนห์ถึงปากทางอ้อมน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	240,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางประทุมรัตน์-บ้านนางนงนุช กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด			-	-	290,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
132	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ปราสาททอง หมู่22	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน)กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
133	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านปราสาททอง หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(สายทางเข้าวัด) กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	960,000	960,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
135	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	(ภายในหมู่บ้าน) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยารักษ์ หมู่24	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายกลางบ้าน กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	1,000,000	1,000,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
137	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายธงชัย - บ้านนายบุตรดากรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
138	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายทัด - สำนักษ์หนองยารักษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	800,000	800,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านนางสายยนต์ - บ้านนายนิยม กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายทัด - ปากทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
141	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายบ้านนางราตรี บุญชูชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายบ้านนายสมชาย ศรีโคกกรวด กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางฉลาย - ปาทางเข้าสำนักสงฆ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 121 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	-	-	496,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
144	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายจำลอง ถึงศาลาบ้านนางอ้อม กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	150,000	150,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากตลาดยางถึงบ้านนายอนันต์ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร, จากบ้านนายจำรัส ถึงบ้านนาย สำแดง แพนจันทิก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากหน้าบ้านนายสายัณห์ เมยขุนทด กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร , จากหน้าบ้านนาง มยุรา - บ้านนางหนูเปี่ยม กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากหน้าบ้านนายสนั่นถึงหน้าบ้านนายพลอย กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	100,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายจากบ้านนายวิชัย ถึงบ้านนางสัจด์ กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	100,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	250,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
150	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายน้ำโต กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ท่อ 1.00x1.00 จำนวน 8 ท่อน และท่อขนาด 0.80x1.00 จำนวน 24 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	150,000	150,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองสำโรงเชื่อมบ้านปราสาท กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	250,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายนายนายสวน-สายหนองสำโรง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
153	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายทุ่งสมอ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	700,000	700,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
154	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากถนนลาดยางถึงบ้านนายแสง มนขุนทด กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	800,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
155	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านท่าชีเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหน้าลานมัน - วังแห่ว กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าชีเหล็กหมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	วัดท่าชีเหล็ก - วังแห่ว กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	900,000	900,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
157	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านท่าช้างเหล็กถึงบ้านปราสาท กว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	750,000	750,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนายแหว - วังแห้ว กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ฝายแสงฟั่น กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
160	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากสี่แยกโรงสีชุมชน - อ่างเกาะพลอง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	-	1,500,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
161	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	เชื่อมบ้านหินดาด กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ถึงบ้านทุ่งสว่าง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
163	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกจาก บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	วังกะทะ ถึง หนองผิไม้ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 6,000เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
164	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ในหมู่บ้าน) กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
165	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	แยกไร่่นายสันทัด - หนองผิไม้ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	แยกเดินใหญ่ ถึง หนองผิไม้ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	900,000	900,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายไร่หลวง ถึงถนนสายด้านขุนทดชัยบาดาล กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
168	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายไร่เกาะพร้อมท่อระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหินเพิง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	750,000	750,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
170	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโคกเกตุ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
171	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายตอนมุม กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายห้วยน้อยถึงเหมืองน้ำสาธารณ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
173	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ซอยบ้านนางแดง - บ้านนายบุญส่ง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	250,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
174	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านปราสาทหมู่ 4 - บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านปราสาทหมู่ 4 - บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
175	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านปราสาทหมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายไร่ลวกถึงถนนสายด่านขุนทดชัยบาดาล กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
176	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายบ้านกุดนางทองหูก เชื่อม ป่ารังงาม กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	700,000	700,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
177	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองกะข่าง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
178	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายต่อประตู ไปร่วมสายกุดพัฒนา-ปาร์กม ต.ห้อยบง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
179	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ในหมู่บ้าน) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
180	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายเชื่อม หมู่ 21,23 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
181	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองเรือ เชื่อมบ้านหนองกรดน้อย หมู่ 2 ตำบลห้วยบง ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
182	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสามแยกปาร์กม ถึงหมู่ 23 กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	550,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
183	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากกม.ที่ 6 ถึงโกรกแก้ว กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	900,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
184	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองเรือ-สามแยกไร่นางวิสัยกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,100,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
185	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองเรือไปร่วมสายหนองตอประดู่ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	700,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
186	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโกรกพริก-โคกผักไธร์ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	900,000	900,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
187	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านค่ายทะยิงหมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโกรกพริก-ทุ่งสิบ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	300,000	300,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
188	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ในหมู่บ้าน) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
189	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านค่ายทะยิงหมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	เชื่อมบ้านหนองยารักษ์ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	750,000	750,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
190	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายดอนค่าง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
191	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโกรกแก้ว กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
192	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองสะแก - นาลาว กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
193	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายอ่างเกาะพลอง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
194	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	อ่างเกาะพอง-อ่างบ้านสระพังหมู่ 5 ตำบลบ้านเก่า ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4เมตร ยาว 3,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	900,000	900,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
195	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายอ่างเกาะพลอง-หนองซอน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
196	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ในหมู่บ้าน) กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	450,000	450,000	450,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
197	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหลังอ่างถึงลำเชียงไกร กว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
198	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายสามแยก หอนงส์ - ปากทางศรีบุญเรือง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
199	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	อ่างเกาะพลอง - โนนบ่อหลับ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
200	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายไปห้วยทราย กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
201	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายรอบหมู่บ้าน (จากวังตอ - ถนนบ้านดอตท่าชีเหล็ก) กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,200,000	1,200,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
202	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายบ้านนางระเบียบ - ห้วยทราย กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	600,000	600,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
203	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันออก กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
204	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากทิศตะวันตกห้วยทราย - นานายวันชัย กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
205	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ไธเนยตอน-โคกเกตุ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รอยละเอียดยึดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
206	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายจากบ้าน นางคำเจียม-วัด , จากบ้าน นางทองพูน - บ้านนางประยูร , จากบ้าน นายประเสริฐ - บ้านนายนาย กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรอยละเอียดยึดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
207	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายรอบวัด -ไธเนยยงค์ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรอยละเอียดยึดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	450,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
208	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายขุน -โคกท่าขี้เหล็ก กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรอยละเอียดยึดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
209	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายตะวันตกเหมืองคอนกิริต กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรอยละเอียดยึดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	700,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
210	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายทิศตะวันตกห้วยวังตอ - สะพานห้วยวังตอ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรอยละเอียดยึดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	450,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
211	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	650,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
212	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายบ้านนายเหลิม , สายบ้านนางรังนตร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	180,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
213	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนขี้ตุนหมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	โคกสะพานใหญ่ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,300,000	1,300,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
214	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายดอนสีพันใหญ่ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
215	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ภายในหมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
216	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหน้าโรงเรียน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
217	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
218	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกกระทิงทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากแยกเข้าวัดหินดาด-บ้านนายจิระ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
219	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกกระทิงทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	แยกบ้านนายปัน -สายโคกพาน้อย กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	600,000	600,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
220	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกกระทิงทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากบ้านนางดาว -บ้านนางประสงค์ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
221	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกกระทิงทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายดอนสีพัน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
222	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกกระทิงทอง หมู่ 11	เพื่อจัดทำแนวเขตป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน	รอบพื้นที่ป่าชุมชนโคกกราดงาม รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	จำนวนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกลดลง	การบุกรุกทำการเกษตรในพื้นที่ป่าลดลง	กองช่าง
223	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกกระทิงทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายทุ่งเสมอ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
224	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่-สระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
225	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
226	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหินดาดตะวันออกหมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายท่าทางเกวียน - นาหนองกก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 6,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	900,000	900,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
227	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาตตะวันตก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายไร่ปรารวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
228	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาตตะวันตก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	เชื่อมต่อท่าทางเกวียน-สายกุดตาอยู่ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	450,000	450,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
229	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาตตะวันตก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายไร่นายชวน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	400,000	400,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
230	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโป่งโตนด -บ้านหนองกราดน้อย กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
231	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายปรารวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	600,000	600,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
232	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายวะยาว กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,200,000	1,200,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
233	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนอง ตะไก่ -วังพลับ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
234	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ปราสาทใต้ หมู่14	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายทำซีเมนต์-ปราสาท กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
235	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายอะยาว - ถ้ำเต่า กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
236	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายจากบ้าน ตายาย-นาใหม่ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
237	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก อบต.หินดาด หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 347 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ลง หินคลุกกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 385 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	470,000	470,000	-	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
238	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายสารถึงห้วยลำเชียงไกร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	450,000	450,000	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
239	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากสระโบราณ - วัดตะคาบ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	450,000	450,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
240	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายห้วยใหญ่ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	600,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
241	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพุนทอง หมู่16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองตาปา กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 5,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,200,000	1,200,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
242	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองกระทุ่ม-ถนนสายโสกคลองกว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 8,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,900,000	1,900,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
243	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพุนทองหมู่16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	โตนตะคร้อ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
244	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโตนตะคร้อ - คลองส่งน้ำให้ปราสาทใหญ่ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
245	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพุนทองหมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโนนบ้านเก่า กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,100,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
246	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพุนทองหมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายสะแหวะหัว กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
247	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโนนผักชี กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
248	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพุนทองหมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองแก กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
249	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากนายนายสมาน- พุ่งชี้หนอน- ถนนยายซี กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
250	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	บ้านนายบุญโรม - บ้านนางสาย กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	200,000	200,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
251	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสามท่อ ถึงหนองแห้ว กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	900,000	900,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
252	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือหมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสามท่อ ถึงหนองกระทุ่ม กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
253	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสายนาใต้ ถึง นาคูเมือง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	400,000	400,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
254	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กุดตาอยู่-ไร่นายสมชาย กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	450,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
255	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายด่านซัง - นานายวิชาญ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
256	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสะพานที่ 2 ถึงนางนาคูณ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	750,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
257	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ปากดงถึงทางแยกที่นางแล้ม ,ปากดงถึงที่นายโช - กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร - กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร - กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
258	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	หนองผือโม่ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
259	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้มั่งเรื่อง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	เชื่อมบ้านศิลาร่วมกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 455 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
260	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้มั่งเรื่อง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองโน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	800,000	800,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
261	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้มั่งวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายวังแห้วต่อจากเดิม ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
262	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้มั่งวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายวังแห้ว กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
263	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้มั่งวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากไร่นายสามารถ - ฝั่งนางคุณกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	750,000	750,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
264	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้มั่งวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	นางบ่อหิน-ฝั่งนายอ้น กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	750,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
265	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้มั่งวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายทุ่งสองส้าง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	720,000	720,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
266	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองกระทุ่ม กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,300,000	1,300,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
267	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโตนตะคร้อ กว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
268	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ตะวันตกบ้าน -หนองสะแก กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	400,000	400,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
269	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองสมพงษ์ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	750,000	750,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
270	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ปริกหวาย กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
271	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายเข้าสระห้วยแสงพันธ์ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถม 0.25 เมตร วางท่อระบายน้ำ 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด	-	270,000	270,000	-	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
272	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดพญาหมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ไปเชื่อมนาโคกพัฒนาหมู่ 23 กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
273	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองตะขบ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
274	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายนายวิชัย - บ้านปราสาท กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	250,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
275	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาท หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายท่ามะค่า-คลองส่งน้ำสายหลัก กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,100,000	1,100,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
276	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาท หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองตาไ้-หินเพิง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	950,000	950,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
277	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาท หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	หนองตาไ้-ท่ามะค่า กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	950,000	950,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
278	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาท หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองสะแก-บางพลับ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
279	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาท หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากคลองส่งน้ำนาพ้อมี - บ้านถ้ำเต่า ต. ห้วยบง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,100,000	1,100,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
280	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านปราสาททอง หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	คลองส่งน้ำสายหลัก-ถ้ำสำโรงหลัก กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
281	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สระประปาหมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
282	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ภายในหมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
283	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายนาบนาสมัย น้อยจันทิก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
284	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากหมู่บ้าน - นานายประทีป กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	400,000	-	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
285	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายนาหนองแก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	450,000	450,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
286	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายทางเข้าหมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	450,000	450,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
287	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ถึงบ่อขยะบ้านค่ายทะยิงหมู่ 6 กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
288	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายสามแยกหนองแก-โคกหินอีเก้ง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	900,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
289	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายนาพ่อใหญ่เียน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
290	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายกุดหว้า กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
291	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายน้ำโดน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
292	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายน้ำโดนไปวังยาง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	450,000	450,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
293	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองลำโรง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	750,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
294	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายทุ่งเสมอ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
295	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองสำโรง - นานายสวน มีมขุนทด กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
296	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านท่าช้างเหล็กหมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ถึงบ้านศรีบุญเรือง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
297	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านท่าช้างเหล็กหมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ถึงบ้านปราสาท กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	720,000	720,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
298	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายลานมัน- วังแห้ว กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	480,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
299	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ห้วยแสงพัน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,000,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
300	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
301	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 7,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
302	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายไร่เกาะ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
303	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหินเพิง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
304	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโคกเกต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
305	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายถ้ำสำโรง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
306	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายดอนมูน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
307	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	750,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
308	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายโกรกพริก -หนองสะแก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	240,000	240,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
309	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังค่ายทะยิงหมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายดอนค่าง-นาลาว กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	720,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
310	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองสะแก - นาลาว กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	960,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
311	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านค่ายทะยิงหมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	(ดินสายโกรกแก้ว กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
312	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านค่ายทะยิงหมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	เสริมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 10,640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม ยาว 10,640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	2,000,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
313	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	480,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
314	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายด้านตะวันออกหมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	480,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
315	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านศรีบุญเรืองหมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายห้วยทราย กว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	480,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
316	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากไร่นายดอน - ไชยยาภา กว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	480,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
317	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายอ้อมวัด - ไร่นายงค์ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
318	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายจากนายนายขุน-โคกท่าซี้เหล็ก กว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่กำหนด	-	-	-	-	600,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
319	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายตะวันตกเหมืองคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
320	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ทางโคกสะพานใหญ่ถึงโคกกระพี้ทอง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	-	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
321	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	หนองเปียง- โคกสะพานน้อย กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
322	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกกระพี้ทองหมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	360,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
323	โครงการปรับปรุงถนน ซ่อมแซม ลูกรัง บ้านโคก กระพี้ทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
324	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสามัคคีหมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่กำหนด	-	-	-	-	600,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
325	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหินดาด ตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายท่าทางเกวียน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
326	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหินดาดตะวันออกหมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองกก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	240,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
327	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายรวกตะวันออก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	240,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
328	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	เชื่อมสายท่าทางเกวียน-สายหนองกก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,000,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
329	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	เชื่อมสายท่าทางเกวียน-สายกุดตาอยู่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	360,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
330	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	คลองสาละอ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	240,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
331	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองตะไก่อ-วังพลับ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
332	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
333	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายสาทร- ห้วยลำเชียงไกร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
334	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายอ่างเก็บน้ำสระโบราณ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	360,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
335	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองตาปา กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 5,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
336	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายกระชัลดตอนกลาง-คลองส่งน้ำปราสาทใหญ่ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,000,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
337	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหนองกระทุ่ม-ถนนสายโสกคลองกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 8,500 เมตร ลงดินเสริมเฉลี่ย 0.75 เมตรวางท่อระบายน้ำ 0.60x1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	1,500,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
338	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายจากนา นายเส็ง-สายโตนตะคร้อ กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
339	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
340	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
341	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากไร่นายล้วน - บ้านโคกสามัคคีหมู่ 12 กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	480,000	480,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
342	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ไร่นายสมชาย ไคขุนทด - ถนนท่าทางเกวียน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
343	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายทุ่งขี้หนอน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	650,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
344	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายนาใต้ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	700,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
345	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ห้วยจรเข้มั่งเรือง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายปากดง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
346	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ห้วยจรเข้มั่งวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายสองสลึง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
347	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยจรเข้มั่งวันออกหมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายวังแห้ว กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,100,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
348	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เสริมดิน บ้านท่าขี้เหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายโตนตะคร้อ- คลองชลประทาน กว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	720,000	720,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
349	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดพญาหมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายหนองตะขบ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
350	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายไปนาโคกพัฒนา กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
351	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปราสาททอง หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
352	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	หนองตะขบ - ป่าร้างาม กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	900,000	900,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
353	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายสาม แยกหนองแก-โคกหินอีเก็ง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 7,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
354	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สามแยกหนองแก-ค่ายพะยิง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,100,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
355	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหินดาดหมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายน้ำโดน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	150,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
356	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากสหกรณ์ - นานายม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	150,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
357	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านท่าขี้เหล็ก หมู่2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	120,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
358	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 9,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	900,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
359	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านปราสาทหมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายวะยายมน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	120,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
360	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	150,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
361	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายโกรกพริก -หนองสะแก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 10 กม. หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
362	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านค่ายทะยิงหมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	เชื่อมบ้านหนองละมั่ง หมู่ 5 ตำบลตะเคียน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 10 กม. หนา เฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
363	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านทุ่งสว่างหมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายหนองสังข์ - ไธนาเยรี กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	100,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
364	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 7,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
365	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 8,000 เมตร 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	600,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
366	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้รับ	เชื่อมบ้านวังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 10,000 เมตร หนาเฉลี่ย0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	700,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
367	โครงการถมดินบ้านโคก กระพือทอง หมู่ 11	เพื่อเป็นลานกีฬาหรือให้ ประชาชนได้ใช้ ทำ กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน	สระน้ำกลางหมู่บ้าน รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	-	-	700,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
368	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 12 บ้านโคกสามัคคี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายไร่นายประมาณ-ไร่นายซัง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	120,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
369	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	120,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
370	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	เชื่อมบ้านหนองกรดน้อย หมู่ 2 ตำบลห้วยบง ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
371	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ศาลาประชาคม - ถนนลำน้ำรายณ์ ด้านขุนทด กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
372	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายวังกระชัลดอนกลาง-คลองส่งน้ำห้วยปราสาทใหญ่ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	240,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
373	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	จากน่านางปุ่น - นานาโยรม กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	180,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
374	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยจรเข้มั่งเรือง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	360,000	ร้อยละ 60ของประชาชนที่ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
375	โครงการก่อสร้างถนนดิน ห้วยจรเข้มะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายทุ่งสองสลึง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	180,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
376	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายโตนตะคร้อ- คลองชลประทาน กว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	-	220,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
377	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายหนองตะขบ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร เฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	210,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
378	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านปราสาททอง หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากคลองส่งน้ำสายหินโงมถึงถ้ำเต่า กว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร เฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	220,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
379	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	เชื่อมบ้านฝายหลวง หมู่ 13 ตำบลวังโรง ใหญ่ อ.สีคิ้ว ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 8,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	-	430,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
380	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	สายสามแยกหนองแก-โคกหินอีเก้ง กว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 7,000 เมตร เฉลี่ย 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	-	-	420,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
381	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในตำบลหินดาด	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกหมู่บ้าน ทั้ง 24 หมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย ภายในตำบลหิน ดาด	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
382	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหินดาดหมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	จากศาลาประชาคม -โรงเรียนบ้านหินดาด กว้าง 4 เมตร ยาว 5,240 เมตร พร้อม รางระบายน้ำขนาด 0.50x109 ม. ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
383	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง บ้านหินดาด หมู่ 1 - บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านหินดาดหมู่ 1- บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 ปรับปรุงถนนกว้าง 8 เมตร ยาว 1,165 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	4,365,000	4,365,000	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
384	โครงการปรับปรุงและ ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน ค่ายทะยิงหมู่ 6 - บ้านโนนขี้ ตุ่นหมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	บ้านค่ายทะยิงหมู่ 6 - บ้านโนนขี้ตุ่นหมู่ 9 ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 730 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้าง ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 730 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
385	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านหินดาดเหนือหมู่ 17 มีพื้นที่ ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	320,000	320,000	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
386	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง บ้านห้วยจรเข้ รุ่งเรือง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1,630 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	4,000,000	4,000,000	-	-	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
387	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร	ลาดยางอ้อมน้อย กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	-	-	-	1,500,000	ร้อยละ 60ของ ประชาชนที่ ได้รับความสะดวก	ประชาชนได้รับประโยชน์จาก การสัญจรไป - มา มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
388	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วม ชิงในหมู่บ้าน	จากศาลาประชาคมหมู่1-โรงเรียนหินดาด กว้าง 0.5 เมตร 500 เมตร รายละเอียด ตามแบบกำหนด	-	-	2,500,000	2,500,000	-	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
389	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	จากหน้าบ้านนายติ้ว ถึงบ้านนายชิต กว้าง 0.5 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 400 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	-	-	1,500,000	1,500,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
390	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางสำริด ถึงหน้าบ้านนางติ้ว กว้าง 0.5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
391	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางปานใจถึงหน้าบ้านสุระเกตุ กว้าง 0.5 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	2,000,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
392	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขัง	ลำห้วยน้ำโดน ขนาด 1.20 x 1.00 จำนวน 15 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	120,000	120,000	-	มีจำนวนท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
393	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านท่าซี้เหล็ก หมู่ 2	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ภายในหมู่บ้าน กว้าง 0.5 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	700,000	700,000	700,000	700,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
394	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเข้า-ออก บ้านท่าซี้เหล็ก หมู่ 2	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขัง	สระน้ำประปาหมู่บ้าน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร สูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	200,000	200,000	มีจำนวนทางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีทางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
395	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขัง	ตัดถนนหน้าบ้านนายประคอง ยาว 6 เมตร , ตัดถนนหน้าบ้านนายสมพงษ์ ยาว 6 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	120,000	120,000	120,000	-	มีจำนวนทางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีทางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
396	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขัง	บ้านนางสายหยุ่น - บ้านนายจำเริญ กว้าง 0.5 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,500,000	1,500,000	-	มีจำนวนทางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีทางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
397	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	บ้านนายภิรม - บ้านนายอนันต์ กว้าง 0.5 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด		-	1,200,000	1,200,000	-	มีจำนวนทางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีทางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
398	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	บ้านนางระยอง - บ้านนายประคอง กว้าง 0.5 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,500,000	1,500,000	มีจำนวนทางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีทางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
399	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางติ่ม - บ้านนายสี กว้าง 0.5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	960,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
400	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	ท่อขนาด 0.6 ม.ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	200,000	200,000	200,000	มีจำนวนท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
401	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	จากบ้านนางบัวแก้ว - บ้านนางสายยูน กว้าง 0.5 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	1,200,000	1,200,000	-	-	-	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
402	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาทหมู่ 4	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	ท่อขนาด 0.60 x 1.00 , 0.80 x 1.00 ม. จำนวน 200 ท่อนหรือ ยาว 200 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	มีจำนวนท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
403	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.5 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
404	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.5 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
406	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อระบายน้ำ และ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	ท่อขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ยาว 170 เมตรพร้อมบ่อทราย จำนวน 15 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	300,000	300,000	300,000	มีจำนวนท่อ ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง
407	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	จากศาลาประชาคม - หน้าโรงเรียน กว้าง 0.5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-		1,000,000	1,000,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
408	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านทุ่งว่าง หมู่ 7	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ด้านทิศตะวันออก-ทิศใต้ของหมู่บ้านจาก บ้านนางคำปลิว - บ้านนางรุณี กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
409	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านทุ่งว่าง หมู่ 7	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.5 เมตร ยาว 90 เมตร เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	400,000		-	-	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
410	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อระบายน้ำ และ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	ท่อขนาด 0.60 x 1.00 , 0.80 x 1.00 ม ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	200,000	200,000	200,000	มีจำนวนท่อ ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง
411	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านศรีบุญเรืองหมู่ 8	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.5 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
412	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
413	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านโคกกระเทียม หมู่ 11	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.5 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	750,000	750,000	750,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
414	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
415	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาตตะวันออก หมู่ 13	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายตุ้-หน้าโรงเรียนบ้านหินดาต กว้าง 0.5 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	120,000	120,000	120,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
416	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาตตะวันออก หมู่ 13	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางพิม - บ้านนายจิต กว้าง 0.5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
417	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาตตะวันออก หมู่ 13	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางสมบูรณ์ - บ้านนายหล่อ กว้าง 0.5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
418	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้าน หินดาตตะวันออกหมู่13	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายทองแดง - บ้านนางสม กว้าง 0.5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,000,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
419	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้าน หินดาตตะวันออกหมู่13	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางพูนสุข - บ้านนายตุ้ กว้าง 0.5 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	750,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
420	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาตตะวันออก หมู่ 13	เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน	บ้านนางจिरันท์ - บ้านนายหล่อ กว้าง 0.5 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	850,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
421	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
422	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อระบายน้ำ และ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	ท่อขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	มีจำนวนท่อ ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
423	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
424	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายเกรียงไกร - บ้านนายไพรัช , บ้านนายบุญแปลง - บ้านนางคำพัก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	600,000	600,000	600,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
425	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายเกรียงไกล - บ้านนางคำพัก กว้าง 0.5 เมตร ยาว 135 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	500,000	-	-	-	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
426	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขัง	ท่อขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 200 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	มีจำนวนท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
427	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายสมจิต-บ้านนางชั้นทอง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	-	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
428	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายนาค-บ้านนายประมวล กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
429	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินลาดเหนือ หมู่17	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายหนม-บ้านนางอ่อน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
430	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินลาดเหนือ หมู่17	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายประเสริฐ - บ้านนายสมชาย กว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
431	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาดเหนือหมู่ 17	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายมานะ - พุงนา กว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
432	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาดเหนือหมู่ 17	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางอ่อน - บ้านนายบุญชู กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
433	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาดเหนือหมู่ 17	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	จากบ้านนางน้อยผ่านศาลาประชาคม - บ้านนายแก้วกว้าง 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	350,000	350,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
434	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาดเหนือหมู่ 17	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	รพ.สต.หินดาด - สี่แยกบ้านนางแว่น กว้าง 0.50 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	3,500,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
435	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาดเหนือหมู่ 17	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายเย็น - บ้านนางชีพ กว้าง 0.5 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	3,000,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
436	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหินดาดเหนือหมู่ 17	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	สายหน้าโรงเรียนบ้านหินดาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	700,000	700,000	-	-	-	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
437	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อระบายน้ำ และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	บ้านนายหล่อ - บ้านนายกล้วย วางท่อขนาด 0.40x1.00 ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	200,000	200,000	-	มีจำนวนท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
438	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 18	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางจำปี - บ้านนายอภัยศ กว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 250 ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	-	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
439	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 18	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางชลธิชา - บ้านนางทองเมี้ยน กว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 35 ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	150,000	150,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
440	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 18	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางคำแปลง - บ้านนางสาวศรีไพร กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	800,000	800,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
441	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้มตะวันออก หมู่ 19	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	จากบ้านนายมูลณี ถึง ลานยาโม กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
442	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้มตะวันออก หมู่ 19	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	จากบ้านนางอิด ถึงบ้านางปรียวดี กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	-	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
443	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้มตะวันออก หมู่ 19	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	จากบ้านนายบุญส่ง ถึง ลานยาโม กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,200,000	1,200,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
444	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้มรุ่งเรือง หมู่ 19	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	รางระบายน้ำแบบเปิด ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	200,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
445	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยจรเข้มตะวันออก หมู่ 19	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนายชาลี มาขุนทด วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	มีจำนวนท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
446	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านท่าช้างเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	มีจำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
447	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ท่อขนาด 0.6x1.00 ม. ยาว 150 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	120,000	120,000	120,000	มีจำนวนท่อ ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง
448	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	บ้านนางระเบียบ -บ้านนางเสงี่ยม กว้าง 0.5 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	-	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
449	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.5 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
450	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ บ้านปราสาททอง หมู่ 22	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.5 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
451	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาททอง หมู่ 22	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ท่อขนาด 0.6x1.00 ม. ยาว 400 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	200,000	200,000	200,000	มีจำนวนท่อ ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง
452	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ท่อขนาด 0.6x1.00 ม. ยาว 400 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	200,000	200,000	200,000	มีจำนวนท่อ ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง
453	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ หนองยารักษ์หมู่ 24	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	กว้าง 0.5 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	มีจำนวนราง ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น	มีรางระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
454	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองยารักษ์หมู่ 24	เพื่อระบายน้ำ ป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 70 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	มีจำนวนท่อ ระบายน้ำที่ เพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีท่อระบายน้ำ น้ำไม่ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง
รวม	454.....โครงการ	-	-	24,080,000	44,434,000	128,381,000	188,025,000	222,471,000	-	-	-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง ซ่อมแซม และขยายเขตการบริการประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการขุดเจาะบาดาลบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	300,000	300,000	300,000	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	60,000	60,000	จำนวนครั้งรถยนต์ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
3	โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลบ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ซ่อมแซมบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถังน้ำใสบ้านท่าซี้เหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และสะอาด	ก่อสร้างถังน้ำใส จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	จำนวนครั้งรถยนต์ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และมีความสะอาด	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านท่าซี้เหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบหอดังสูง ทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมขยายเขตประปารายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	900,000	900,000	900,000	-	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคอย่างเพียงพอละทั่วถึง	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	3,000,000	3,000,000	จำนวนครั้งรถยนต์ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ ประปา บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อผลิตน้ำประปาให้มีความสะอาด	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ปริมาณสิ่งเจือปนลดลง	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และมีความสะอาด	กองช่าง
8	โครงการขุดลอกสระประปาบ้านห้วยจรเข้ม หมู่ 3	เพื่อเก็บกักน้ำที่ขีผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ	ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน เมื่อที่ 25 ไร่ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	700,000	700,000	ปริมาณน้ำที่ักเก็บเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านปราสาท หมู่ 4 รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-		200,000	200,000	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถังพัก น้ำประปา บ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างถังพักน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	300,000	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน บ้านปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	3,000,000	3,000,000	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
12	โครงการขยายเขตประปา บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
13	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อและระบบไฟฟ้า บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อประปาและ ระบบไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	200,000	200,000	200,000	-	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
14	โครงการขยายเขตประปา บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านจำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	3,000,000	3,000,000	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างประปา จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	3,000,000	3,000,000	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างประปา บาดาล บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างประปาบาดาล จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	1,200,000	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนบ่อบาดาลที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างประปา จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	3,000,000	3,000,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
20	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ และสะอาด	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ กำหนด	-	-	200,000	200,000	-	ปริมาณสิ่งเจือปน ที่ลดลง	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และมีความสะอาด	กองช่าง
21	โครงการย้ายถังประปา บ้าน โนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ย้ายถังประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	100,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
22	โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ซ่อมแซมบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
23	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด			100,000	100,000	100,000	จำนวนบ่อบาดาลที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา บ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา ตั้งถังเหล็กทรงกลม ขอบเหลี่ยมขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. ความสูง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมวางระบบ ประปา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
25	โครงการขยายเขตระบบ ประปา บ้านนาตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกกระพี้ทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนครั้งเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านโคกกระพี้ทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	3,000,000	จำนวนครั้งเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
28	โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลบ้านโคกกระพี้ทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ซ่อมแซมบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	3,000,000	จำนวนครั้งเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
30	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหินดาด ตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	จำนวนครั้งเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
32	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนครั้งเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
33	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และสะอาด	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	100,000	ปริมาณสิ่งเจือปนที่ลดลง	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และมีความสะอาด	กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	650,000	จำนวนครั้งเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ และสะอาด	ก่อสร้างถังน้ำใส จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และมีความสะอาด	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	3,000,000	3,000,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	3,000,000	3,000,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
38	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปา บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	300,000	300,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	300,000	300,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
40	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยจรเข้ ตะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	300,000	300,000	300,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา บ้านห้วยจรเข้ ตะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	650,000	650,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน บ้านท่าซี้เหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	3,000,000	3,000,000	จำนวนครั้งเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้านท่าซี้เหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ และสะอาด	ก่อสร้างถังน้ำใส จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	3,000,000	ปริมาณสิ่งเจือ ปนที่ลดลง	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และมีความสะอาด	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
44	โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลบ้านท่าซี้เหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ซ่อมแซมบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
45	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกุดพญา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถังน้ำใสบ้านปราสาททอง หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และสะอาด	ก่อสร้างถังน้ำใส จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ปริมาณสิ่งเจอปนที่ลดลง	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และมีความสะอาด	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านปราสาททอง หมู่ 22	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และสะอาด	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	3,000,000	3,000,000	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
48	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	200,000	200,000	200,000	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
49	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
50	โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ซ่อมแซมบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถังน้ำใสบ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และสะอาด	ก่อสร้างถังน้ำใส จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	600,000	ปริมาณสิ่งเจอปนที่ลดลง	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	3,000,000	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
53	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ และสะอาด	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	ปริมาณ สิ่งเจือปนที่ ลดลง	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
54	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวนครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
55	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ทุกหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนบ่อบาดาลที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
56	โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	ซ่อมแซมบ่อบาดาล ทุกหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนบ่อบาดาลที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	56.....โครงการ	-	-	1,500,000	2,600,000	5,200,000	37,810,000	51,460,000	-	-	-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หินดาด	เพื่อความสวยงามและ ความเป็น ระเบียบของ อบต.	อบต.หินดาด รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	พื้นที่สวยงาม เป็น ระเบียบเพิ่มขึ้น	เกิดความสวยงาม ความเป็น ระเบียบและความสะดวกในการ มาติดต่อราชการ	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หินดาด	เพื่อปรับปรุงสนามให้มี สภาพพร้อมที่จะใช้งาน	สนามกีฬาของ อบต. หินดาด รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	600,000	600,000	600,000	พื้นที่ที่มีความ พร้อมในการใช้ เพิ่มขึ้น	สนามมีความพร้อมที่จะใช้งาน สามารถจัดกิจกรรมได้สะดวก มากขึ้น	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างปรััยพิธี สนามกีฬา อบต.หินดาด	เพื่อเป็นสถานที่ในการ เปิด-ปิดและสำหรับแขกผู้ มีเกียรติที่มาชมการ แข่งขันกีฬาหรือการ จัด งานอื่นๆ	จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 14 ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า 70 ตร.ม.	-	-	750,000	750,000	750,000	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ	มีสถานที่ในการเปิด - ปิด ละ สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาชม การแข่งขันกีฬาหรือการจัดงาน อื่นๆ มีความสะดวกสบายขึ้น	กองช่าง
4	โครงการขุดบ่อขยะ	เพื่อเป็นที่ทิ้งขยะและ กำจัดขยะประจำตำบล หินดาด	พื้นที่ในตำบลหินดาด รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด	-	-	200,000	200,000	200,000	จำนวนบ่ขยะที่ เพิ่มขึ้น	มีที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะ เพียงพอต่อปริมาณขยะในตำบล	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงพื้นที่ อบต. หินดาด	เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณ รอบสำนักงานให้มีความ เรียบร้อย	ปรับปรุงพื้นที่ เทพ้าคอนกรีต วางท่อระบาย น้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	350,000	350,000	-	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ ได้รับการ ปรับปรุง	พื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน อบต.หิน ดาด มีความเป็นระเบียบและมีพื้น ที่ ใช้สอยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว บ้านหินดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับฟังการบริการข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ความสูง 9 เมตร เครื่องเสียงขนาด 350 w	-	-	-	-	120,000	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับฟังการบริการข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ความสูง 9 เมตร เครื่องเสียงขนาด 350 w	-	-	-	-	120,000	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว บ้านโคกกระพี้ทอง หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับฟังการบริการข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ความสูง 9 เมตร เครื่องเสียงขนาด 350 w	-	-	-	-	120,000	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว บ้านโคกสามัคคี หมู่ 12	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับฟังการบริการข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ความสูง 9 เมตร เครื่องเสียงขนาด 350 w	-	-	-	-	120,000	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับฟังการบริการข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ความสูง 9 เมตร เครื่องเสียงขนาด 350 w	-	-	-	-	120,000	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างหอกระจาย บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับฟังการบริการข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ความสูง 9 เมตร เครื่องเสียงขนาด 350 w	-	-	-	-	120,000	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างหอกระจาย บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับฟังการบริการข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ความสูง 9 เมตร เครื่องเสียงขนาด 350 w	-	-	-	-	120,000	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างหอกระจาย บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับฟังการบริการข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ความสูง 9 เมตร เครื่องเสียงขนาด 350 w	-	-	-	-	120,000	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองช่าง
14	โครงการซ่อมแซมหอกระจาย ข่าว (ทุกหมู่บ้านในตำบล หินดาด)	เพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้รับ การ บริการข่าวสารอย่างทั่วถึง	24 หมู่บ้านในตำบลหินดาด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนหอ กระจายข่าวที่ สามารถใช้งาน ได้ปกติ	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างลานตาก พืชผลทาง การเกษตร หมู่9 บ้านโนนขี้ต้อน	เพื่อเป็นสถานที่ของหมู่บ้านใช้ ตากพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างลานคอนกรีต รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	จำนวน ประชาชนที่ได้ ใช้ประโยชน์	มีสถานที่ในการตากพืชผล ทางการเกษตรของหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บ้านหินดาด ตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้มีสถานที่ตากพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	ก่อสร้างลานคอนกรีตเพิ่มเติม 2,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	จำนวนประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์	มีสถานที่ในการตากพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บ้านพุนทอง หมู่ 16	เพื่อให้มีสถานที่ตากพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	ก่อสร้างลานคอนกรีต รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	จำนวนประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์	มีสถานที่ในการตากพืชผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างลานคสล. บ้านโคกกระเทียม หมู่ 11	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ก่อสร้างลานคอนกรีต รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	500,000	500,000	-	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.หินดาด	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน	ปรับปรุงห้องน้ำ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	250,000	250,000	-	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีสถานที่ซักล้างที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความสะดวกในการใช้งาน	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.หินดาด	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติและมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม	ปรับปรุงห้องน้ำในห้องครัว ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	200,000	200,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	ห้องน้ำสามารถใช้งานได้ ตามปกติและมีสภาพที่ดีขึ้น และเกิดความสะอาดมากขึ้น	กองช่าง
21	โครงการซ่อมแซมสนามฟุตบอล อบต.หินดาด	เพื่อซ่อมแซมสนามฟุตบอล ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ	ซ่อมแซมสนามฟุตบอล อบต.หินดาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	200,000	200,000	200,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	สนามฟุตบอลสามารถใช้งานได้ตามปกติ	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.หินดาด	เพื่อเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการนำไปใช้และการตรวจเช็ค	ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.หินดาด ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	960,000	960,000	960,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการนำไปใช้ และการตรวจเช็ค	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงฐานเสาธง อบต.หินดาด	เพื่อให้ฐานเสาธงมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงฐานเสาธง อบต.หินดาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	120,000	120,000	120,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	ฐานเสาธงมีความมั่นคง แข็งแรง และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	23.....โครงการ	-	-	850,000	850,000	4,180,000	7,380,000	7,590,000	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น 533 โครงการ			26,430,000	47,884,000	137,761,000	233,215,000	281,521,000			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้นซึ่งเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุสาธารณภัย ศูนย์ประสานการทำงานของ อปพร.ฯ	ต่อเติมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	400,000	400,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้น	สำนักปลัด
รวม	1.....โครงการ	-	-	0	0	0	400,000	400,000	-	-	-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หินดาด	เพื่อให้ดูสะอาดและสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราย ละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	พื้นที่ที่มีความสวยงามเพิ่มขึ้น	เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม	กองการศึกษา
2	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินดาด	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หินดาด รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	70,000	70,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
3	โครงการก่อสร้างห้องครัว ศพด. อบต.หินดาด หมู่ 1	เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานเพิ่มขึ้นและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ต่อเติมห้องภายในอาคารและห้องครัว ของ ศพด. อบต.หินดาด ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	120,000	-	-	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีพื้นที่การใช้สอยเพิ่มขึ้น และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองการศึกษา
4	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.หินดาด	เพื่อป้องกันแดด ฝน มีสถานที่ให้เด็กจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ	ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.อบต. หินดาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	-	150,000	150,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีสถานที่ให้เด็กจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ	กองการศึกษา
5	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.บ้านหินดาด	เพื่อป้องกันแดด ฝน มีสถานที่ให้เด็กจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ	ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.อบต. บ้านหินดาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	-	150,000	150,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีสถานที่ให้เด็กจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ	กองการศึกษา
6	โครงการต่อเติม ศพด.บ้านหินดาด	เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ต่อเติมโรงอาหาร ของ ศพด.บ้านหินดาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น	กองการศึกษา
7	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. บ้านท่าซ้เหล็ก	เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านท่าซ้เหล็ก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	100,000	120,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	บริเวณศพด. มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งเสาธง ศพด. บ้านท่าช้างเหล็ก	เพื่อให้เด็กร่วมกิจกรรมในการเคารพธงชาติ สร้างจิตสำนึกในสถาบันของชาติ	ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งเสาธง ศพด.บ้านท่าช้างเหล็ก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	100,000	-	-	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	เด็กได้ร่วมกิจกรรมในการเคารพธงชาติ สร้างจิตสำนึกในสถาบันของชาติ	กองการศึกษาฯ
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ศพด.บ้านห้วยจรเข้ม้า	เพื่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง ในศพด.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ศพด. บ้านห้วยจรเข้ม้า รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	น้ำไม่ท่วมขังในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ
10	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดและลวดตาข่าย ศพด.บ้านห้วยจรเข้ม้า	เพื่อป้องกันแสงแดดและฝน และป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินในศพด.	ติดตั้งหลังคา กันสาดหลังคาด้านหน้า และติดตั้งลวดตาข่ายกันบริเวณรอบโรงอาหาร ศพด.ห้วยจรเข้ม้า	-	-	-	100,000	100,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	ป้องกันแสงแดดและฝน และป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินในศพด.	กองการศึกษาฯ
11	โครงการเทพื้นคอนกรีต ศพด.บ้านค่ายทะยิง	เพื่อป้องกันดินบริเวณรอบศพด. เกิดการทรุดตัวลง ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ตัวอาคาร	เทพื้นคอนกรีตบริเวณรอบ ศพด.บ้านค่ายทะยิง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	ดินบริเวณรอบ ศพด.ไม่ทรุดตัวลง ตัวอาคารไม่ได้รับความเสียหาย	กองการศึกษาฯ
12	โครงการติดตั้งตะแกรง ศพด.บ้านค่ายทะยิง	เพื่อติดตั้งตะแกรงป้องกันนกมาทำรัง ป้องกันความสกปรกและเชื้อโรคที่จะเกิดจากมูลของนก	ติดตั้งรวดตะแกรง ศพด.บ้านค่ายทะยิง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	เกิดความสะอาดและไม่มีเชื้อโรค	กองการศึกษาฯ
13	โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคาร ศพด.อบต.หินดาด	เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย และป้องกันแดด ฝน	ก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารและห้องครัวขนาดกว้าง 8.6 เมตร ยาว 11.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	300,000	-	-	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น และป้องกันแดด ฝนได้	กองการศึกษาฯ
14	โครงการกั้นห้องเรียน ศพด.บ้านท่าช้างเหล็ก	เพื่อกั้นห้องในอาคาร เพื่อแบ่งชั้นเรียนของเด็กตามช่วงอายุ	กั้นห้องในอาคาร ศพด.ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	50,000	-	-	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีห้องเรียนสำหรับเด็กตามช่วงอายุอย่างเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการจัดการดูแล	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.หินดาด หมู่ 1	เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กและได้ร่วมทำกิจกรรม	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 13.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	780,000	780,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีสนามเด็กเล่นให้เด็กได้ใช้เสริมสร้างพัฒนาการและร่วมทำกิจกรรม	กองการศึกษาฯ
16	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านท่าช้างหลัก	เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กและได้ร่วมทำกิจกรรม	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	190,000	-	-	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีสนามเด็กเล่นให้เด็กได้ใช้เสริมสร้างพัฒนาการและร่วมทำกิจกรรม	กองการศึกษาฯ
17	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กรอบกำแพง ศพด.บ้านห้วยจรเข้ม	เพื่อก่อสร้างรั้วเหล็กรอบกำแพงป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินที่อยู่ในศูนย์และป้องกันความปลอดภัยของเด็ก	ก่อสร้างรั้วเหล็กรอบกำแพงขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 150 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	200,000	-	-	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วเหล็กเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินและความปลอดภัยของเด็ก	กองการศึกษาฯ
18	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปลงพื้น ศพด.อบต.หินดาด	เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมล้างหน้าแปลงพื้นของเด็กให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปลงพื้นของ ศพด.อบต.หินดาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	80,000	-	-	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	มีอ่างล้างหน้าแปลงพื้นเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ
19	โครงการปรับปรุงศพด.อบต.หินดาด	เพื่อปรับปรุงศพด. ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานมากยิ่งขึ้น	- เทพื้นรอบอาคารเรียนขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.75 เมตร, ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคารขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 12 เมตร, ทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร ศพด. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนด	-	-	100,000	100,000	100,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	ศพด.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานมากยิ่งขึ้น	กองการศึกษาฯ
20	โครงการปรับปรุงศพด.อบต.หินดาด หมู่ 1	เพื่อปรับปรุงศพด. ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานมากยิ่งขึ้น	- เทพื้นทางเข้าประตู ขนาดพื้นที่ 180 ตร.ม.,รั้วประตูทางเข้า , ทาสีโรงเก็บน้ำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	ศพด.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานมากยิ่งขึ้น	กองการศึกษาฯ
21	โครงการปรับปรุงศพด.บ้านท่าช้างหลัก	เพื่อปรับปรุงศพด. ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานมากยิ่งขึ้น	- ทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร / รั้ว ศพด. ปรับปรุงประตู ศพด. รายละเอียดตามแบบที่	-	-	100,000	100,000	100,000	ความสำเร็จในการก่อสร้างตรงตามแบบ	ศพด.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานมากยิ่งขึ้น	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	โครงการปรับปรุงศพด.บ้าน ห้วยจรเข้ม	เพื่อปรับปรุงศพด. ให้มี ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ งานมากยิ่งขึ้น	- ปรับพื้นที่หน้าห้องครัวความยาว 15.60 เมตร , จัดทำป้ายห้า ศพด. , - ติดมุ้งลวด หน้าต่างขนาด กว้าง 2.20 เมตร ยาว 1.5 เมตร จำนวน 8 บาน, - ติดมุ้งลวดประตู ขนาด กว้าง 2.90 เมตร ยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 บาน , - ติดราวกันตกด้านข้าง ระเบียงหน้า ศพด. ขนาดยาว 7.60 เมตร สูง 80 ซม., - ติดตั้งรางน้ำฝนยาว 15.60 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	ความสำเร็จใน การก่อสร้าง ตรงตามแบบ	ศพด.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน มากยิ่งขึ้น	กอง การ ศึกษา
23	โครงการปรับปรุงศพด.บ้าน ค่ายทะยิง	เพื่อปรับปรุงศพด. ให้มี ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ งานมากยิ่งขึ้น	-เปลี่ยนกระเบื้องบนโดทางขึ้นอาคาร เรียนขนาดกว้าง 4.62 เมตร ยาว 6 เมตร , - เทพื้นรอบอาคาร(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 17 เมตร (ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	100,000	100,000	100,000	ความสำเร็จใน การก่อสร้าง ตรงตามแบบ	ศพด.มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน มากยิ่งขึ้น	กอง การ ศึกษา
รวม	23.....โครงการ	-	-	0	0	1,540,000	2,410,000	2,430,000	-	-	-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างที่ล้างรถขยะ อบต.หินดาด	เพื่อให้มีที่ล้างรถ เป็นการบำรุงรักษา ทำความสะอาดหลังจากการบรรทุกขยะ	ก่อสร้างที่ล้างรถขยะ อบต.หินดาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	120,000	120,000	120,000	ความสำเร็จของการก่อสร้างตามแบบ	มีที่ล้างรถ เพื่อทำความสะอาดรถ สามารถยืดอายุการใช้งานของรถได้	กองสาธารณสุข
รวม	1.....โครงการ			0	0	120,000	120,000	120,000			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกระยะที่ 2) อบต. หินดาด	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำสวนหย่อมให้เป็น สถานที่พักผ่อนและออก กำลังกายของประชาชน ในพื้นที่	ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดทำ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระยะที่ 2 บริเวณรอบสนามกีฬา อบต.หินดาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	ความสำเร็จ ของการ ก่อสร้างตาม แบบ	มีสถานที่ให้ประชาชนได้ออก กำลังกายและสถานที่พักผ่อนใน เวลาว่าง	กองช่าง
รวม	1.....โครงการ			0	0	500,000	500,000	500,000			

ทำแล้ว



