

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 2 / 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(ก่อสร้าง ซ่อมแซม และขยายเขตบริการประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหินดาด ม.1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อน้ำท่อดูบ รวบรวม ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	๕ กองช่าง
2	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าซีกหลัก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อน้ำท่อดูบ รวบรวม ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
3	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยจรเข้ม ม.3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อน้ำท่อดูบ รวบรวม ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านปราสาท ม.4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อน้ำท่อดูบ รวบรวม ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
5	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อน้ำท่อดูบ รวบรวม ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านค่ายพะยั้ง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
7	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
9	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 บ้านโนนขี้ต้อน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
11	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
12	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
13	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านรวมใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
15	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยจรเข้มั่ง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
16	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยจรเข้มั่ง ตะวันออก หมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
17	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยเหล็ก 2 หมู่ 20	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
18	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดพยา หมู่ 21	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
19	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
20	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 24 บ้านหนองยา รักษ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	-เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อกันทรุด รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล บ้านหิน ดาด หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งระบบประปา 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมวางท่อประปาเชื่อม ระบบประปาเดิม รายละเอียด	-	-	500,000	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้านท่า ซี้เหล็ก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งระบบประปา 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมวางท่อประปา เชื่อมระบบประปาเดิม รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้านห้วย จรเข้ม หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งระบบประปา 20 ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อประปาเชื่อม	-	-	400,000	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้าน ปราสาท หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งระบบประปา 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมวางท่อประปา เชื่อมระบบประปาเดิม รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้านกุด นางทอง หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งระบบประปา 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมวางท่อประปาเชื่อม ระบบประปาเดิม รายละเอียด	-	-	500,000	500,000	500,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล บ้าน คำทะยิง หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งระบบประปา 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมวางท่อประปาเชื่อม ระบบประปาเดิม รายละเอียด	-	-	500,000	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้าน โนนขี้ตุน หมู่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างถังพักน้ำขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมวางท่อประปาเชื่อม ระบบประปาเดิม รายละเอียด ตามแบบกำหนด	-	-	400,000	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้านนา ตาหน หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งแผงเมมเบรน, ติดตั้งระบบไฟ โซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อประปา เชื่อมระบบประปาเดิม รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล บ้าน ปราสาทใต้ หมู่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งแผงเมมเบรนขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมวางท่อประปาเชื่อม ระบบประปาเดิม รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้านรวม ใจ หมู่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งระบบไฟโซล่าเซลล์ พร้อม วางท่อประปาเชื่อมระบบ ประปาเดิม รายละเอียดตาม แบบกำหนด	-	-	90,000	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
31	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้านพุน ทอง หมู่ 16	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งระบบไฟโซล่าเซลล์ พร้อม วางท่อประปาเชื่อมระบบ ประปาเดิม รายละเอียดตาม แบบกำหนด	-	-	70,000	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้านห้วย จรูญเรือง หมู่ 18	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	รื้อถังแชนแปญและติดตั้งถังแชน แปญขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อประปาเชื่อม ระบบประปาเดิม รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	400,000	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล บ้านห้วย จรูญตะวันออกหมู่ 19	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ติดตั้งถังแชนแปญขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมวางท่อประปาเชื่อม ระบบประปาเดิม รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบาดาล บ้านนา โคกพัฒนา หมู่ 23	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ถังถังแชนแปญ, ติดตั้งระบบไฟ โซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อประปา เชื่อมระบบประปาเดิม รายละเอียดตามแบบกำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	34.....โครงการ	-	-	0	0	6,860,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ 17 บ้าน หินดาดเหนือ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	สายข้างทิศตะวันออกวัด กว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 60 ของ ประชาชนที่ ได้รับความ สะดวก	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการสัญจร ไป - มา มีความสะดวก มากขึ้น	กองช่าง
รวม	1.....โครงการ	-	-	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ หนองถ้องถิ่น หนึ่ง ภูมิทัศน์ "ถนนสวนน้ำใส ใต้ใจหมู่บ้านพญา"	เพื่อจัดให้มีสถานที่พักผ่อนและออก กำลังกายสำหรับให้ประชาชนใน พื้นที่ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบ สระน้ำบ้านปราสาททองหมู่ 22 ระยะทาง 3 กม.	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ60 ของ ประชาชนที่ เข้ามาใช้ ความพึงพอใจ	มีสถานที่ให้ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการฝึก ผ่อนและการออก	กองช่าง
รวม	3....โครงการ		-	0	0	500,000	500,000	500,000			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (พัฒนาด้านแหล่งน้ำ เชื้อเพลิงน้ำ ฝายน้ำล้น ขุดสระน้ำ การขุดคลอง ระบบชลประทาน และบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำ บ้านปราสาททอง หมู่ 22	เพื่อกักเก็บน้ำให้ประชาชนไว้ อุปโภคและการเกษตร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนอง แสมสาร ขุดลอกอ่างเดิมมี พื้นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 3,203.39 ตร.ม. พื้นที่กันบ่อ ไม่น้อยกว่า 2,291.91 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,698.90 ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบที่กำหนด	-	-	500,000	500,000	500,000	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บได้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2	เพื่อกักเก็บน้ำให้ประชาชนไว้ อุปโภคและการเกษตร	ขุดลอกห้วยแสงพงษ์ พื้นที่ ปากบ่อไม่น้อยกว่า 5,780.88 ตร.ม. พื้นที่กันบ่อไม่น้อยกว่า 5,424.52 ตร.ม. ขุดลึกเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 5,602.31 ลบ.ม.	-	-	210,000	210,000	210,000	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บได้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคและทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
รวม	2.....โครงการ	-	-	0	0	710,000	710,000	710,000	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการส่งเสริม โภชนาการสมวัย สำหรับเด็กก่อนวัย เรียน	- เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้าน โภชนาการ ทั้งครู ผู้ปกครอง และ เด็ก ให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน โภชนาการในเด็ก อายุ 0-3 ปี - เพื่อประเมินเด็กที่มีภาวะโภชนาการ ไม่สมวัยในเด็กก่อนวัยเรียน - เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาภาวะโภชนาการ สมวัยให้เด็กก่อนวัยเรียน	คณะครู ผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ปกครองเด็ก ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด	-	-	30,000	30,000	30,000	ผู้เข้ารับการ อบรมมี ความรู้ความ เข้าใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 และ จำนวนเด็กที่ ผ่านการ ประเมิน	- ผู้ปกครอง/ครู ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ ด้าน โภชนาการในเด็ก อายุ 0-3 ปี - เด็ก ก่อนวัยเรียนมี พัฒนาการทาง ร่างกายและสมอง เจริญเติบโตสมวัย	กอง การศึกษา
2	โครงการส่งเสริม พัฒนาการ IQ / EQ และส่งเสริมการ เรียนรู้สำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียน	- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ พัฒนาของเด็กและการกระตุ้น พัฒนาการที่ถูกต้องสมวัย - เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาการ IQ / EQ และการ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ถูกต้องสมวัย	ผู้ปกครองเด็กและ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน	-	-	31,000	31,000	31,000	ผู้เข้ารับ การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 60	- ผู้ปกครองเด็กมี ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการส่งเสริม พัฒนา IQ / EQ และ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ เด็กอย่างสมบูรณ์แบบ - เพื่อให้เด็ก ปฐมวัยมีพัฒนาการที่ เหมาะสมทุกด้าน	กอง การศึกษา
3	อุดหนุนโรงเรียน บ้านกุดนางพอก	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาศึกษาแหล่ง เรียนรู้สู่ผู้รู้	โรงเรียนบ้านกุดนางพอก	-	-	29,500	29,500	29,500	การรายงาน ผลการดำเนิน โครงการ	นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ จากการพัฒนาการศึกษา	กอง การศึกษา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ข. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่นๆ
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ออ.ท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการจิตอาสา "เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"	เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการจิต อาสาพระราชทานตามแนว พระราชดำริ และพระราชโอรส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสา พิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ	คณะผู้บริหาร พนักงานและ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม องค์กรในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วน ราชการ และส่วนราชการ องค์กรอื่นๆ จัดกิจกรรมใน พื้นที่ตำบลหินดาด หรือร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ	-	-	60,000	60,000	60,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ กิจกรรม	ได้สนองพระราชดำริ เกิดประโยชน์ต่อ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน พื้นที่ตำบลหินดาด ประชาชนเกิด ความรู้รัก สามัคคี	สำนักงาน รับผิดชอบ
รวม	โครงการ	-	-	0	0	60,000	60,000	60,000	-	-	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 / 2563
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)		
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ 4 บ้านปราสาท	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายนาบางโกสม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	อบต./ อบจ./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ 14 บ้านปราสาทใต้	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหมู่ 14 บ้านปราสาทใต้ เชื่อมบ้านหนองกรวดน้อย หมู่ 2 ตำบลห้วยบง กว้าง 5 เมตร ยาว 6 กม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	18,000,000	18,000,000	18,000,000	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	อบต./ อบจ./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ 14 บ้านปราสาทใต้	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สายหมู่ 14 บ้านปราสาทใต้ เชื่อมบ้านลำสำโรง ห้วยบง กว้าง 6 เมตร ยาว 3.6 กม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด			12,500,000	12,500,000	12,500,000	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการสัญจรไป - มา มีความสะดวกมากขึ้น	อบต./ อบจ./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม	3.....โครงการ	-	-	0	0	35,500,000	35,500,000	35,500,000	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สืบแวดล้อม ให้ความสำคัญสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (พัฒนาด้านแหล่งน้ำ เชื้อนกันน้ำ ฝายน้ำล้น ขุดสระน้ำ การขุดคลอง ระบบชลประทาน และบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม. 1 บ้านหิน ดาด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ 7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
2	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม. 3 บ้าน ห้วยจรเข้ม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ 7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
3	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม.4 บ้าน ปราสาท	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ 7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
4	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม.5 บ้านกุด นางทอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ 7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
5	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม.6 บ้านค่าย พะยั้ง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ 7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม.7 บ้านทุ่ง สว่าง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
7	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม.8 บ้านศรี บุญเรือง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
8	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม.9 บ้านโนน ชัยชุม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
9	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม.12 บ้าน โคกสามัคคี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
10	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม. 13 บ้าน หินดาดตะวันออก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
11	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม. 14 บ้าน ปราสาทใต้	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม. 15 บ้าน รวมใจ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
13	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม. 16 บ้าน ขุนทอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
14	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม. 17 บ้าน หินดาดเหนือ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
15	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซ ล่าเซลล์) ม.19 บ้าน ห้วยจรเข้มะวันออก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
16	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่า เซลล์) ม.21 บ้านกุดพญา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
17	โครงการเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่า เซลล์) ม.22 บ้านปราสาท	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) โดย การรวมกลุ่มฯละ7คน/บ่อ	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนกลุ่มที่ ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง